

SALON DE Q

GORGEOUS AND SHINE AS YOU WANT TO



SALON DE Q (サロンドキュー) 電動回転式 ヘアアイロン

業界先端、電動回転式のヘアアイロン。艶めくゴージャスヘアも片手で簡単にセット。斬新な目線で前例のない美容アイテムを開発。ボタン一つで右回り/左回りを片手で簡単操作！ゆるふわカールもゴージャスカールもボタン一つ。プロでも、カールアイロン初心者でも使う人の便利を追求したデザイン。セラミックコートは髪すべりが良く、摩擦やひっかかりによる髪表面へのダメージを軽減します。また、遠赤外線により熱浸透が良く、熱をムラなく伝えることでスタイリングのもちと髪質を瞬間的にも継続的にも良い状態に導きます。

付属品

- ブロッキング用ヘアクリップ×2
- 耐熱シリコンカバー
- 取扱説明書

仕様

電源: AC100V	最高設定温度: 約190℃	パイプ直径: 約32mm
消費電力: 約45W(最大)	質量(重量): 約360g	コード長: 約2m
パイプ直径: 約23mm	コード長: 約1.65m	サイズ: 約H32×W4×D8.5cm
サイズ: 約W45×D45×H38cm	質量: 約398g(コード込)	

注意事項

- ※人の毛以外の毛髪の設定や整髪以外の使用、乳幼児への使用は避けて下さい。やけどや火災、故障の原因となります。
- ※浴室や湿気の多い所に保管しないでください。絶縁劣化により感電する事があります。
- ※収納時にコードを本体に巻きつけない。コードに負荷がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。
- ※パーマをかけられている方は、パーマが落ちやすくなる場合があります。
- ※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

メーカー希望小売価格: 11,852円(税別) / 12,800円(税込)

JAN: 4580383343995(BLACK)

4580383344008(PINK)



こだわりの開発秘話

機能面、安全面を考慮しユーザーの便利を追求して開発

電動回転式

SALON DE Q: サロンドキューはヘアアイロンの技術等も必要なく、ボタン一つで誰にでも手軽に操作できます。次世代型の美容器具として企画を立ち上げ、1年以上の歳月をかけて開発しました。

2段階調整で選べる温度

SALON DE Q: サロンドキューは最高190℃まで上昇。髪質に合わせて低温設定170℃設定も可能です。

お知らせランプで温度確認

コンセントをさして、お好みの温度を設定すると温度上昇を点滅を確認できます。その後、設定温度に達すると190度で赤色のランプ、170度で緑色のランプが点灯に変わり、設定温度に達した事を視覚で確認できます。



モーター内蔵でも軽量設計

電動モーター内蔵でも、アイロン本体の重さは約360gと軽量。モーターなしの従来品とほぼ変わらないので女性に扱いやすいです。

セラミックコーティング

セラミックコーティングを採用。セラミックコートは髪すべりが良く、摩擦やひっかかりによる髪表面へのダメージを軽減します。また、遠赤外線により熱浸透が良く、熱をムラなく伝えることでスタイリングのもちと髪質を瞬間的にも継続的にも良い状態に導きます。



収納式スタンド機能

使用中の置き場に困らないようにスタンドをデザイン。アイロンを急に置きたくなったときに便利です。収納式なので、使用しない時は折りたたんでおけばスッキリ！(※火災の恐れがあるもの、熱で溶ける恐れがあるものの上や近くには置かないでください。)



耐熱シリコンカバー付属

使い終わったら、熱いアイロンをサッとカバーするだけで安心プラス！



もどりシロで安全設計

電動回転ボタンを離すと約1cmバックします。万が一の巻き過ぎにも安全対策した設計です。



約30秒で使用可能

約30秒で使用可能(※)なスピード起動。セラミックコーティングなので熱の伝導率も抜群！時間のない朝や限られた時間に大変便利です。

※使用できる程度の温度にまで上がる目安時間です。実際に設定温度に達するまでの時間とは異なります。また、使用する環境により、温まるまで時間は異なりますのでご了承ください。

360度回転コード

くるくる回る回転コードを採用。コードがねじれて傷む事を軽減します。



ショートクリップ採用

からまりにくいショートクリップを採用。毛束をはさみすぎる事なく、作業を進められ、電動回転式に適しています。カールを巻くのに効率UP!



過度な引力で回転STOP!

あわてて引っ張るような事がおこると、一定の牽引力でアイロンの回転がストップする安全設計。





SALON DE Q (サロンドキュー) ヘアアイロン 2way

【ふんわり王道 ラブリーガール 極甘スタイルで女子力UP】
 ちょっと一手間加えるだけで、髪の毛の表情が華やかに。
 空気感を演出したラブリーカール。誰もが一度は憧れるヘアスタイルを手軽にGET！
 【さら艶&ハンサムヘアー ストレート 上品なクールビューティー】
 セラミックコートでストレートにすればツヤ感たっぷり。
 毛先までクールに決まります。上品なハンサムヘアーに大変身。

規格

電源:AC100V 質量:約398g(コード込)
 消費電力:約45W パイプ直径:約32mm
 最高設定温度:約220℃ コード長:約2m
 最低設定温度:約100℃ サイズ:約H320×W40×D8.5cm

注意事項

- ※人の毛以外の毛髪の設定や整髪以外の使用、乳幼児への使用は避けて下さい。
やけどや火災、故障の原因となります。
- ※浴室や湿気の多い所に保管しないでください。絶縁劣化により感電する事があります。
- ※収納時にコードを本体に巻きつけない。コードに負荷がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。
- ※パーマをかけられている方は、パーマが落ちやすくなる場合があります。
- ※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

メーカー希望小売価格:4,611円(税別) / 4,980円(税込)

JAN:4580383344572(BLACK)

4580383344589(PINK)

4580383344596(WHITE)



サロンドキュー 2WAY 7つの特徴

1 モード切替スイッチ

本体正面から見て、両サイドにある「切換えスイッチ」で簡単にカールやストレート等のスタイルチェンジが可能。その日の気分分でヘアアレンジがこれ一本で仕上がります。



2 パイプキャッチ

手を添えやすく、アイロンの操作がスムーズに行なえる実用性のあるデザイン。

3 セラミックコート加工

プレート&パイプはセラミックコート加工を採用。滑りがよく、髪へのダメージを軽減させます。熱浸透をムラなく均等に伝える事で、スタイリングのもちと髪質を瞬間的にも継続的にも良い状態に導きます。

その日の気分に合わせて手軽にスタイルチェンジが嬉しい!

セラミックコートで髪がサラサラ

5 グリップデザインとスタンド機能

洗礼されたフロダクトデザインが、握りやすさを追求した曲線を表現。2点を設置面にすればスタンドにも変身。



6 フィンガーSTOPパー

使用頻度の高いクリップカ所には滑り止め加工。

7 自動電源 OFF

電源を切り忘れ、30分以上放置されると、自動で電源がOFFになります。

4 24段階温度調整 MAX220℃

最高温度設定220℃。見やすいデジタル表示。100℃~スタートして5℃きざみで温度調整が可能。



アロハ! MAX220℃でスタイリングも髪の毛のまま





SALON DE Q (サロンドキュー) コム型アイロン

【サラッと滑らすだけ！コム型ハイブリッドデザイン】
ありそうでなかったコムとヘアアイロンのハイブリッド。
梳かすと2ミリ間隔のコムバンパーに熱伝導が伝わりやすい適量の毛束が入り、
アイロンをあてる時間をサクッと短縮。アイロン部はセラミックコーティングで髪への負担を
軽減します。サラッと滑らすだけなので、忙しい毎日のスタイリングにピッタリ！
ブラシ型だと毛量が足りないショートやボブの方にもオススメ。


規格
電源: AC100-240V/50-60Hz 質量: 約370g(コード込) コード長: 約1.9m
消費電力: 約45W 最高設定温度: 約215℃
サイズ: 約 H270×W35×D52mm 最低設定温度: 約190℃
パイプ直径: 約22mm

注意事項
※この毛以外の毛髪(セットや整髪料)の使用、乳幼児への使用は避けて下さい。
やけどや火災、故障の原因となります。
※浴室や湿気の多い所に保管しないでください。絶縁劣化により感電する事があります。
※収納時にコードを本体に巻きつけない。コードに負荷がかかり断線し、感電やショート
の恐れがあります。
※パーマをかけている方は、パーマが落ちやすくなる場合があります。
※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

メーカー希望小売価格: 8,296円(税別) / 8,960円(税込)
JAN: 4580383344787(WHITE)
4580383344794(BLACK)

こんなヘアアイロン欲しかった！

毎日活躍するヘアアイロン。簡単に使いやすくデザインされています。





 **TAIGASHOJI CO.,LTD.**
大 河 商 事 株 式 会 社

〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町2-15-1ストークタワー大通公園3-905
TEL:045-308-7526